



Endodontists

Dr. Iván E. Rodríguez
Dr. Adalí Efraín Vélez
Dr. Ernesto G. Treviño

www.valleyendopractice.com

1610 E. Harrison Ave.
Suite A
Harlingen, TX 78550
(956) 412-9500
(956) 412-1146 fax

5421 S. McColl Rd.
Stoneridge Business Park
Edinburg, TX 78539
(956) 994-9500
(956) 686-4095 fax

AHORA QUE SU TRATAMIENTO ESTA COMPLETO

No coma o mastique nada duro en las próximas 2 a 3 horas, hasta que el efecto de la anestesia no se haya disipado. Es posible que su diente esté sensitivo o adolorido por los próximos 2 a 3 días. Esto es así por la condición previa de su diente y por la manipulación y tratamiento realizado hoy. No se debe alarmar por este tipo de molestia porque las mismas son normales y en ninguna manera afectan el resultado final (o prognosis) del tratamiento. Para aliviar las molestias puede tomar entre 600 a 800mg de **Ibuprofeno** (Advil, Motrin IB, o cualquier otro analgésico similar) cada 4 a 6 horas, si es que no es alérgico a la aspirina o alguno de estos medicamentos. Si es alérgico a ellos entonces, puede sustituir con 500 a 1,000mg de Acetaminofeno (Tylenol). Siga cualquier indicación específica que le dé el fabricante del medicamento o el doctor. Es bueno que se tome dichos medicamentos cuando aún está anestesiado, para el efecto del medicamento empiece a trabajar inmediatamente. Puede, además, hacer buches de agua tibia con una cucharada de sal para reducir un poco la inflamación y la edema que pueda tener.

El acceso por donde el tratamiento de canal fue hecho ha sido restaurado con:

___ Una restauración permanente: (___ amalgama ___ resina)

___ **Necesita corona** – debe visitar a su dentista para restaurar la función de su diente o dientes

___ Una restauración temporera: es importante que usted visite a su dentista general para que le restaure el diente en las próximas 2 semanas

___ Es importante que al menos dos veces al año visite a su dentista primario para hacer su evaluación periódica, la limpieza dental y el tratamiento regular indicado.

Muchas veces los dientes tratados con endodancias han sido debilitados por caries o restauraciones previas y por lo tanto es necesario recibir protección adicional mediante coronas o incrustaciones de metal (onlays). Su dentista es el que está mejor cualificado para recomendarle la mejor restauración para su diente. Una nota explicativa del procedimiento y recomendaciones especiales, junto a las radiografías van a ser enviadas a su dentista para su récord. Es recomendable que en aproximadamente 6 meses usted nos llame para hacer una cita de seguimiento y re-evaluar su caso. Si tiene cualquier pregunta, duda o problemas, llame a la oficina, no tenga pena o dudas en consultarnos.

Para mayor información sobre endodancias: www.valleyendopractice.com and/or www.aae.org

Harlingen: (956) 412-9500

Edinburg: (956) 994-9500

Dr. Rodríguez cell: (956) 279-3569

Dr. Vélez cell: (956) 873-1988

Dr. Treviño cell: (956) 279-0979

Iniciales de recebo: _____ Fecha _____